

SMURFIT WESTROCK ROERMOND PAPER

REGLEMENT DERDEN

**(Third Party
Regulations)**

Inhoud

1. DEFINITIES	3
2. INLEIDING	3
3. VERANTWOORDELIJKHEDEN	4
4. REGISTRATIE / ALGEMENE BEPALINGEN mbt TOEGANG TOT BEDRIJFSTERREIN	5
4.1 Registratie	5
4.2 Algemene bepalingen	5
4.3 Propaganda, collectes e.d.	6
4.4 Gebruik alcohol / drugs	6
4.5 Uitvoer van goederen	6
4.6 Aan- en afvoer goederen	6
4.7 Ongeplande laad-/loswerkzaamheden:	6
4.8 Eigen vervoer	6
5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, MILIEU EN BRANDVEILIGHEID	6
5.1 Algemene bepalingen	6
5.1.1 Aansprakelijkheid	6
5.1.2 Aanvullende aanwijzingen	7
5.1.3 Algemene veiligheid	7
5.1.4 Gevaarlijke stoffen/materialen	7
5.1.5 Gevaarlijke en hinderlijke werkzaamheden	7
5.1.6 Orde en netheid	8
5.1.7 Lopen over keramisch materiaal en achterlaten van materialen	9
5.1.8 Milieu	9
5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding	10
5.3 Gereedschappen en hulpmiddelen	10
5.3.1 Werken op hoogte	10
5.3.2 Heftrucks en overige transportmiddelen	10
5.3.3 Hijsen	11
5.4 Bebakenen/afschermen van onveilige situaties	11
5.5 Verkeer	11
5.6 BRANDVEILIGHEID	12
5.6.1 Rookverbod	12
5.6.2 Brandpreventie	12
5.6.3 Brandmelding en -alarm	12
5.6.4 Opleidingseisen (gebruik van kleine blusmiddelen)	13
5.6.5 Verzekeringen	13
5.7 Eerste hulp bij ongelukken	13
5.8 Overig	13
6. VERHAAL VAN SCHADE	13
7. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN	13
8. AKKOORDVERKLARING	14

Opgesteld door: T. Hermans (QESH Manager) / O. Boekhoudt (Hoofd inkoop)

Goedgekeurd door: W. Lap (Managing Director)

1. DEFINITIES

Naamgeving:

Daar waar Smurfit Westrock Roermond Paper (SWRP) staat, wordt bedoeld het gehele bedrijfsterrein inclusief haventerrein.

Contactpersoon:

De door en namens SWRP aangewezen werknemer, die zorgdraagt voor de contacten tussen de contractor en SWRP.

QESH Manager:

De door SWRP aangestelde werknemer, die is belast met de advisering en coördinatie van alle zaken betreffende kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en overige met naam genoemde activiteiten op de betreffende vestiging.

Contractor:

Het bedrijf, dat werkzaamheden uitvoert in opdracht van SWRP.

Subcontractor:

Een bedrijf, dat werkzaamheden uitvoert in opdracht van een voor SWRP uitvoerende contractor.

Leverancier:

(Personeel van) een bedrijf, dat bij haar levering op het terrein van SWRP aanwezig is en waarbij tijdens de levering milieu-, arbeidsomstandigheden-, en brandveiligheidsaspecten een rol kunnen spelen. Per leverancier worden zonodig bindende aanvullende afspraken gemaakt.

2. INLEIDING

Het beleid van SWRP is er o.a. op gericht om arbeidsomstandigheden, (veiligheid, gezondheid, welzijn), milieu en brandveiligheid op een effectieve en economisch verantwoorde wijze te waarborgen, waarbij minimaal wordt voldaan aan Wet- en regelgeving.

Bovenstaande is in lijn met de Smurfit Westrock Group "Verklaring gezondheids- en veiligheidsbeleid". Zie bijlage 1.

De doelstellingen van SWRP zijn geen ongevallen (eigen medewerkers en derden) en geen (milieu)incidenten op onze bedrijfslocatie.

Om deze doelstellingen te bereiken:

-Verwachten wij van derden dat zij aantoonbaar opgeleid/geïnstrueerd zijn in veilig werken.

Deze aantoonbaarheid kan zijn: Certificering volgens VCA* en/of VCA**, SCC of gelijkwaardig.

-Verwachten wij van derden dat zij dit Reglement Derden kennen, kenbaar maken aan de onder hun gezag werkende derden en zorgdragen voor naleving.

Dit Reglement Derden heeft betrekking op alle werkzaamheden, die worden uitgevoerd door derden zijnde (sub)contractors of werknemers van die derden op de terreinen of in de gebouwen van SWRP.

Dit Reglement Derden dient ter bescherming van het milieu, alle aanwezige personen, machines en installaties van SWRP en tegen schade door, of als rechtstreeks gevolg van, de uitvoering van de werkzaamheden door derden of werknemers van derden ten behoeve van SWRP.

Het is contractors verboden, om werkzaamheden op het terrein van SWRP te verrichten, indien SWRP geen, door een bevoegd persoon namens de contractor, ondertekende akkoordverklaring met dit Reglement Derden heeft ontvangen.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De verantwoordelijkheden van (sub)contractors en leveranciers zijn:

- Minimaal voldoen aan de vigerende Wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden, milieu en brandveiligheid. (zie paragraaf 9)
- Voldoen aan de inhoud van dit Reglement Derden.
- Veiligheidsboekje. Alle op locatie werkzaamheden derden dienen in het bezit te zijn van een door SWRP verstrekt Veiligheidsboekje. De leiding van de (sub) contractor dient erop toe te zien dat de in dit Veiligheidsboekje beschreven Veiligheids- en gedragsregels worden nageleefd.
- Geen illegale personen te werk stellen; alle medewerkers hebben zich vooraf bij de (sub)contractor/leverancier gelegitimeerd met een daarvoor bestemd geldig identiteitsbewijs. Voorts dragen zij te allen tijde een geldig identiteitsbewijs bij zich en beschikken zij, indien zij afkomstig zijn van buiten de EER (Europese Economische Ruimte), over een geldige werkvergunning. Ook de werkvergunning dient de medewerker te allen tijde bij zich te dragen.
- De (sub)contractor draagt er zorg voor, dat uitsluitend goed opgeleid en vakbekwaam personeel wordt ingezet en dat dit personeel op de hoogte is van de inhoud van dit Reglement Derden. Op verzoek van SWRP dient deze vakbekwaamheid te worden aangetoond. Het ingezette personeel beheerst tenminste één van de volgende talen (Nederlands, Duits, Engels en/of Frans) in zodanige mate dat er op een redelijke manier instructies kunnen worden overgedragen en begrepen en dat over en weer informatie kan worden uitgewisseld.
- De uitvoerder van de werkzaamheden (contractor) is verantwoordelijk voor het strikt naleven van de "Vergrendelingsprocedure LOTOTO". Het buiten bedrijf stellen en/of vrijgeven van een installatie is alleen toegestaan voor medewerkers van SWRP.

Onder de wettelijke bepalingen wordt hier in het bijzonder verstaan hetgeen gesteld is in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en hun uitvoeringsbesluiten, de desbetreffende AI (Arbo-Informatie) –bladen, de relevante bepalingen uit de Warenwet en de Wet Milieubeheer en haar besluiten.

Teneinde de contractor in staat te stellen zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over de situatie in, aan en rond de gebouwen en installaties van SWRP, wordt een contactpersoon toegewezen. Indien de contractor of zijn personeel niet weet wie de contactpersoon is, dient hij hierom te vragen.

De contractor draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van SWRP geen belemmering vormen voor de voortgang van de werkzaamheden van SWRP en derden, tenzij hiervoor vooraf toestemming is gegeven.

De contractors van SWRP worden o.a. geselecteerd op erkenning en kwalificatie van vakbekwaamheid. Hierin speelt vanzelfsprekend de houding ten opzichte van milieu- en arbeidsomstandigheden een rol. Contractors behoren hetzelfde te doen ten aanzien van hun subcontractors. SWRP houdt zich het recht voor hierop controles uit te voeren c.q. controles m.b.t. toezien op naleving.

Het is voor (sub)contractor personeel niet toegestaan zich buiten de afdeling van de werkplek en/of gangbare verbindingroutes te begeven.

4. REGISTRATIE / ALGEMENE BEPALINGEN mbt TOEGANG TOT BEDRIJFSTERREIN

4.1 Registratie

- Personenverkeer zonder voertuigen komt het terrein binnen en verlaat het terrein via de ingang bij de Portiersloge. Men is verplicht zich op naam te registreren, zowel bij het betreden als het verlaten van het SWRP terrein.
- Eenmalige bezoekers dienen vooraf te worden aangemeld en dienen zich op de dag van bezoek te melden bij portier/receptie. Het is de taak van de contactpersoon om deze bezoeker verder te begeleiden op het bedrijfsterrein.
- Derden in bezit van een SWRP toegangsbadge dienen zich digitaal in/uit te registreren en hebben zonder vooraanmelding toegang tot het bedrijfsterrein
- Voor het toelaten van voertuigen op het fabrieksterrein dienen deze vooraf bij de portier door de SWRP contactpersoon aangemeld te worden. Bij de portier ontvangt men een parkeerkaart en wordt de parkeerlocatie aangegeven.
- Bij het de eerste keer betreden van het terrein van SWRP dient een medewerker derden zich te melden bij de portier. Hij moet een geldig ID bewijs te kunnen laten zien alsmede een bewijs dat hij de Veiligheidsinstructie extern heeft gevolgd. De SWRP opdrachtgever dient u vroegtijdig aan te geven hoe u deze veiligheidsinstructie kunt doorlopen. Bij de portier ontvangt de externe medewerker een door de portier en medewerker ondertekent Veiligheidsboekje met de belangrijkste Veiligheids- en gedragsregels welke bij SWRP gelden. De inhoud hiervan dient hij zich eigen te maken en hiernaar te handelen.

4.2 Algemene bepalingen

- Het meenemen en gebruiken van informatiedragers (o.a. laptop, usb-sticks, mobiele telefoons) is gebonden aan strikte SW-Policies. Het gebruik en toepassing moet te allen tijde vooraf worden afgestemd met de contactpersoon van SWRP. Pas na goedkeuring is eventueel gebruik mogelijk. Koppelen van "informatiedragers" door derden aan ons IT netwerk/PC's is verboden.
- Het meebrengen en/of gebruik van alcoholhoudende dranken en/of drugs op het terrein is ten strengste verboden.
- Het is werknemers van derden niet toegestaan explosieve materialen of licht ontbrandbare stoffen het terrein mee op te nemen, tenzij men toestemming heeft van de contactpersoon en de desbetreffende stoffen vereist zijn voor noodzakelijke in opdracht gegeven werkzaamheden.
- Reguliere werktijden zijn van ma-vr; 7.30 – 16.45 uur. Werkzaamheden buiten deze tijdstippen zijn alleen geoorloofd met toestemming van de contactpersoon van SWRP.
- Werknemers van derden melden zich bij aankomst bij hun contactpersoon. Na afloop van de werkzaamheden zijn de werknemers van derden verplicht zich af te melden bij hun contactpersoon of diens vervanger.
- Alvorens een (sub)contractor met de werkzaamheden bij SWRP aanvangt, is hij verplicht 4 dagen te voren contact op te nemen met de contactpersoon en een lijst te overleggen met namen van zijn/haar werknemers, die aan de opdracht zullen meewerken.

4.3 Propaganda, collectes e.d.

Zonder de schriftelijke toestemming van de SWRP-bedrijfsleiding mag in het bedrijf geen handel worden gedreven, mogen geen intekenlijsten worden aangeboden of collectes worden gehouden en mag geen propaganda worden gemaakt voor enige vereniging of welk doel dan ook.

4.4 Gebruik alcohol / drugs

(Sub)Contractor-personeelsleden mogen niet onder invloed verkeren en/of in bezit zijn van alcohol en/of drugs. Tevens mogen zij niet zodanig onder invloed zijn van medicijnen dat hiermee hun eigen veiligheid en die van anderen niet meer is gewaarborgd. Bij overtreding van deze regel worden zij onmiddellijk van het terrein verwijderd en wordt hen de verdere toegang ontzegd. Op verdenking zal SWRP de medewerker vragen op toestemming dit te testen. Bij geen medewerking zal de persoon het bedrijfsterrein van SWRP onmiddellijk dienen te verlaten.

4.5 Uitvoer van goederen

Voor het uitvoeren van SWRP goederen is een uitvoerbewijs nodig. U kunt dit afvoerbewijs aanvragen bij de afdelingsverantwoordelijken of projectleiding. Bij het verlaten van het SWRP-terrein dient het uitvoerbewijs te worden getoond bij de portier.

De portier heeft de bevoegdheid om voertuigen en personen te controleren op het ongeoorloofd (zonder uitvoerbewijs) meenemen van SWRP goederen.

4.6 Aan- en afvoer goederen

Laden en lossen binnen de normale werktijden van het magazijn, door magazijnmedewerkers (ma t/m vr 7.30 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur)

Laden en lossen zoveel mogelijk vermijden op donderdagen i.v.m. reguliere machinestops. In principe worden geen laad- en loswerkzaamheden verricht buiten de normale werktijden.

4.7 Ongeplande laad-/loswerkzaamheden:

Wanneer voor 7.30 uur of na 16.00 uur geladen of gelost moet worden, dient u dit bij de opdrachtgever te melden. Buiten werktijd dient u dit vroegtijdig te melden aan de portier.

4.8 Eigen vervoer

Het gebruik van eigen (brom)fietsen, motoren, auto's op het bedrijfsterrein is verboden.

Onder bepaalde voorwaarden kan een parkeerkaart worden afgegeven.

Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

5. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, MILIEU EN BRANDVEILIGHEID

5.1 Algemene bepalingen

5.1.1 Aansprakelijkheid

De contractor aanvaardt de aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet nakomen door zijn werknemers en subcontractors van de (wettelijke) voorschriften en gegeven aanwijzingen. Hierbij is de Nederlandse Wetgeving aangaande aansprakelijkheid van toepassing. De contractor is hiervoor verzekerd. De hoogte van het verzekerde bedrag afstemmen met de afd. inkoop.

Het bovenstaande laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer op grond van geldende Wetgeving.

5.1.2 Aanvullende aanwijzingen

Aanvullende aanwijzingen betreffende arbeidsomstandigheden, milieu en brandveiligheid, welke worden gegeven door de contactpersoon, moeten te allen tijde worden opgevolgd.

5.1.3 Algemene veiligheid

- Sieraden zoals armbanden, ringen, kettingen mogen tijdens de werkzaamheden niet worden gedragen.
- Lang haar dient zodanig te worden samengebonden dat er geen risico bestaat om te worden meegenomen/meegetrokken in b.v. draaiende delen.
- Let op heftrucks en ander verkeer op locatie. Zones met intensief heftruckverkeer zijn voor voetgangers niet toegankelijk.
- (Productie-)apparaten/installaties van SWRP mogen uitsluitend door de eigen werknemers worden uit- en/of ingeschakeld.
- Iedereen dient zich te houden aan de op het bedrijfsterrein of in de bedrijfsgebouwen door signalisatieborden aangegeven aanwijzingen.

5.1.4 Gevaarlijke stoffen/materialen

Voor het toepassen van stoffen en/of materialen, die een verhoogd risico kunnen veroorzaken dienen maatregelen te worden getroffen om deze stoffen en/of materialen veilig en op de juiste wijze te kunnen transporteren, te gebruiken, op te slaan en af te voeren. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen welke schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, papierrollen en/of het milieu. Gebruik van deze stoffen dient te worden gemeld bij de contactpersoon.

De herkenbaarheid van gevaarlijke stoffen (voor de definitie zie: Wet Milieubeheer) moet voldoen aan de GHS etiketteringsvoorschriften. De (sub)contractor draagt zelf zorg voor de afvoer van haar reststoffen.

Het gebruik van zelf meegebrachte hulpstoffen of chemicaliën is alleen toegestaan na het overleggen van veiligheidsbladen aan- en met toestemming van de contactpersoon.

5.1.5 Gevaarlijke en hinderlijke werkzaamheden

Voor werkzaamheden welke een bepaald risico of complexiteit omvatten dient de contractor erop bedacht te zijn dat vooraf aan de uitvoering een risico inventarisatie en -beoordeling/VGM-plan opgesteld moet worden. Dit dient ter overleg en goedkeuring aangeboden te worden aan SWRP. Pas na goedkeuring kan gestart worden met de werkzaamheden.

Onder “gevaarlijke en hinderlijke werkzaamheden” worden o.a. verstaan:

- las- en snijwerkzaamheden en alle werkzaamheden, waarbij hitte en/of vonken worden geproduceerd.
- werkzaamheden, waarbij de kans aanwezig is op ernstig letsel door het (onverwachts) starten van een installatie of delen daarvan;
- werkzaamheden, die voor de omgeving hinderlijk lawaai of trillingen kunnen veroorzaken;
- werkzaamheden, die elektronische (regel)apparatuur kunnen storen;
- werkzaamheden, waarbij toevoer van gas, water en/of elektriciteit uitvalt of uit kan vallen;
- werkzaamheden aan stoom- en condensaat leidingen/systemen;
- werkzaamheden in besloten ruimte(n);
- werkzaamheden in een explosiezone (Ex-zone).
- werkzaamheden aan brandtechnische voorzieningen, waarbij (tijdelijk) schade wordt toegebracht aan de functionele eisen van deze voorziening;
- graafwerkzaamheden (vergunning graafwerkzaamheden).

- onderhoudswerkzaamheden zoals reinigen, repareren, inspecteren, (de)monteren van een machine en/of installatie.

Bovenstaande werkzaamheden, die risico's kunnen geven voor personen en/of goederen van SWRP mogen alleen worden uitgevoerd na het verkrijgen van een Veilig Werk Vergunning (VWV), verstrekt door de contactpersoon of projectleider c.q. overeenkomstig de daarvoor geldende bedrijfsvoorschriften. De verleende VWV is geldig voor een vooraf aangegeven tijdsperiode.

Op een afgegeven VWV is aangegeven, welke extra veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen voorafgaande- en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk mogen de werkzaamheden pas gestart worden, nadat de installatieverantwoordelijke van SWRP instructies heeft gegeven, de installatie heeft veiliggesteld en de spanningsloosheid is aangetoond.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk dient men de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen volgens NEN 3140 en NEN 3840.

Derden welke werkzaamheden verrichten aan het elektriciteitsnetwerk dienen hiervoor aangewezen te zijn volgens NEN 3140 (laagspanning) en/of NEN 3840 (hoogspanning). Derden, welke personen leveren voor werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk, moeten een ondertekende verklaring "Verklaring van gelijkstelling" vooraf aan de werkzaamheden aanvragen bij de voor het werk verantwoordelijke SWRP projectleider.

Na werkzaamheden aan een brandmuur, waarbij gaten in de brandmuur zijn aangebracht, moeten deze voor het eind van de werkdag (tijdelijk) worden gerepareerd met vergelijkbaar materiaal qua brandveiligheid als de brandmuur zelf.

Tie-ins (elektrisch/mechanisch) op bestaande installatiedelen mogen alleen plaatsvinden met "uitdrukkelijke" goedkeuring van de contactpersoon van SWRP. De betreffende delen dienen te allen tijde veilig gesteld te zijn voor uitvoering van de werkzaamheden.

Aansluiten op het water- of elektriciteitsnet mag alleen gebeuren na toestemming van de afdelingsleiding of projectleiding.

Werktuigen en/of (proef)installaties, eigendom van of ingehuurd door de (sub)contractor, moeten voldoen aan vigerende Arbo-, Milieuwet- en regelgeving; de desbetreffende (sub)contractor draagt zorg voor de eventueel vereiste vergunningen en/of keuringscertificaten. Deze dienen te worden overlegd op verzoek van de opdrachtgever of diens gemachtigde.

Werktuigen en/of (proef)installaties mogen alleen in bedrijf gesteld worden na controle door en met toestemming van de contactpersoon.

5.1.6 Orde en netheid

Wanneer voor de werkzaamheden een bouwplaats voor de (sub)contractor nodig is, zal SWRP zorgen voor het aangeven van een locatie voor de bouwplaats. De contactpersoon is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de bouwplaats. De (sub)contractor kan iemand, met opgave van redenen, de toegang tot de bouwplaats ontfangen.

De (sub)contractor dient er voor te zorgen dat orde en netheid worden gehandhaafd. Bij einde werktijd wordt zorg gedragen dat de bouwplaats/werkplek is opgeruimd, afgeschermd/veiliggesteld en er afdoende maatregelen zijn getroffen tegen onbevoegd gebruik van machines, gevaarlijke stoffen, gereedschappen en materialen. Tevens dienen gasflessen te zijn gesloten en opgeslagen op een daartoe aangewezen plaats en moet de elektrische voedingsspanning van alle apparaten zijn veiliggesteld.

Denk hierbij o.a. ook aan:

- vrijhouden van looppaden, wegen, nooduitgangen en bedieningsapparatuur;
- vrijhouden en gemakkelijk toegankelijk houden van EHBO-materiaal, waterhydranten, brandhaspels, brandafsluiters, kleine blusmiddelen, putdeksels, nooddouches, transportroutes en doorgangen;
- voorkomen van uitglijd- en struikelgevaar;
- geen materialen zoals bouten, moeren en gereedschappen achterlaten in/op machines. Achterlaten geeft een grote kans op schade aan walsen, machinebekledingen, etc.;
- geen materialen op balken, randen, richels laten liggen. Deze kunnen omlaagvallen met kans op letsel;

De (sub)contractor is verantwoordelijk voor het afdoende toezicht op de uitvoering van de gemaakte afspraken en/of verplichtingen.

Het nuttigen van ontbijt, lunch, koffie etc. is alleen toegestaan in schaftketen en in de daarvoor aangewezen/aangeduide kantine(s)/bedrijfsrestaurant.

Het gebruik van kantines en/of het bedrijfsrestaurant is alleen toegestaan, indien men zich houdt aan de voorschriften met betrekking tot orde en netheid en niet vervuilde en/of vuil afgevend kleding draagt.

Het verblijf in een kantine of bedrijfsrestaurant is alleen toegestaan tijdens openingsuren.

Het gebruik van het badlokaal in de normale werktijden is alleen toegestaan met toestemming van de contactpersoon.

5.1.7 Lopen over keramisch materiaal en achterlaten van materialen

Het is (om reden van beschadiging) niet toegestaan op de nat- en droogzuigers van de zeefpartij van de papiermachines en overige componenten, die voorzien zijn van keramische bekleding (foils, zuigplaten) te lopen. Dit geldt ook voor het achterlaten van materialen en gereedschappen op keramische onderdelen.

5.1.8 Milieu

De contractor dient zich te houden aan de bepalingen van de Milieuwetgeving, waaronder ook de Milieuvergunning van SWRP valt. In bijzonder aandacht te besteden aan:

1. Geluid: Werken op het buitenterrein in avond- en nachturen (22.00 - 6.00 uur) is alleen toegestaan indien geen overmatig geluid wordt gemaakt. Dat betekent b.v. geen radiogeluid, geen slaan op lege tanks of pijpen, geen slijpen van staal, geen schoonstralen, tenzij van tevoren is overlegd met de contactpersoon en is toegestaan.
2. Afval: Reststoffen dienen te worden gescheiden in Bedrijfsafval en Gevaarlijk Afval. De vrijkomende reststoffen worden door de contractor zelf meegenomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (indien hij een vergunning heeft voor deze afvoer), tenzij schriftelijk een andere regeling is overeengekomen met de contactpersoon. Reststoffen/afval mag niet worden achtergelaten of weggegooid in riolen, putjes en afvoergoten. Op de werkplek gebruikte/ aanwezige afvalcontainers moeten periodiek worden geleegd.
3. Bodem: De opslag en het gebruik van gevaarlijke vloeistoffen in cans, vaten etc. moet geschieden boven een lekbak die een inhoud kan bevatten van 100% van het grootste can/vat (i.h.a. container) aangevuld met 10% van de inhoud van de overige maximaal aanwezige containers. Iedere lekkage veroorzaakt in deze opslag moet worden opgeruimd door (sub)contractor-personeel en terstond worden gerapporteerd aan de contactpersoon. Indien noodzakelijk moet ook de grond/bodem worden schoongemaakt c.q. opgeruimd op kosten van de (sub)contractor. De etiketteringseisen zoals weergegeven in hoofdstuk 9.1.3 zijn hier overeenkomstig van toepassing.

4. Riolering: Het is niet toegestaan gemorste chemicaliën en/of hulpstoffen c.q. lekkages daarvan weg te spoelen in de bedrijfsriolering. Mocht er een calamiteit ontstaan (is weglekken via riool of bodem) dient de (sub)contractor direct zijn contactpersoon te waarschuwen.

5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding

- Derden dienen voor het uit te voeren werk passende eigen bedrijfskleding te dragen. Deze bedrijfskleding dient voorzien te zijn van een zichtbare en herkenbare bedrijfsnaam en/of logo.
- Op de buitentereinen wordt veiligheids signalisatie kleding gedragen.
- Het dragen van overige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en opvallende kleding zoals hesjes wordt aangegeven via pictogrammen, wordt medegedeeld bij de opdracht, of volgt uit wettelijke bepalingen. Zonodig worden niet geregelde persoonlijke beschermingsmiddelen in overleg tussen opdrachtgever en contractor vastgesteld.
- De (sub)contractor instrueert zijn medewerkers in gebruik van voorgeschreven PBM's.
- PBM's voor personeel van de (sub)contractor(s) worden door de (sub)contractor(s) ter beschikking gesteld.
- Het gebruik van een PBM kan volgen uit de aanwezige veiligheidssignalisatie (borden), zijn vermeld in een werkvergunning danwel door de opdrachtgever worden voorgeschreven.
- Bij alle werkzaamheden zoals onderhoud, (de)montage, nieuwbouw, sloop, graafwerk e.d. is het dragen van veiligheidsschoenen met stalen neuzen, die minimaal voldoen aan de S2 norm, door alle ter plaatse betrokkenen verplicht.
- De contractor ziet toe op de juiste wijze van gebruiken/dragen van deze beschermingsmiddelen ook door personeel van subcontractors welke werken onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

5.3 Gereedschappen en hulpmiddelen

De (sub)contractor dient zelf zorg te dragen voor de benodigde adequate gereedschappen en hulpmiddelen.

Gereedschappen en de hulpmiddelen, die gebruikt worden bij de uitvoering van het werk, moeten aan de Wettelijke eisen voldoen.

Ook dienen deze tijdig (volgens de Wettelijke eisen) gekeurd te worden en ook zichtbaar met een keuringsstikker met herkeurdatum te worden voorzien.

Naar het oordeel van of namens de opdrachtgever moeten ondeugdelijke, niet tijdig gekeurde en onveilige gereedschappen en hulpmiddelen van het terrein van SWRP worden verwijderd.

Lenen van SWRP gereedschap mag alleen met toestemming van de SWRP contactpersoon.

Alle (bouw)stroomvoorzieningen (voor gebruik van elektrische handgereedschappen en mobiele verlichting) dienen voorzien te zijn van 30 mA aardlekbeveiligingen op de eindgroepen. Waar deze niet voorhanden zijn is het gebruik van een aanvullende losse aardlekschakelaar verplicht.

5.3.1 Werken op hoogte

Voor het werken met en besturen van hoogwerkers dient/dienen de (sub)contractor en/of medewerkers van de (sub)contractor gerichte en aantoonbare training genoten te hebben. Ladders, steigers en hoogwerkers en het gebruik ervan dient te voldoen aan de Wettelijke eisen.

5.3.2 Heftrucks en overige transportmiddelen

Voor het besturen van een heftruck dient de chauffeur te beschikken over een heftruckrijvaardigheidscertificaat. Heftrucks welke bedoeld zijn voor handling van balen oud-papier en rollen papier mogen niet door derden worden gebruikt. Indien in de heftruck veiligheidsgordels aanwezig zijn, moeten deze worden gebruikt op de wijze als waarvoor zij bedoeld zijn.

Het is strikt verboden om personen te vervoeren - behoudens de bestuurder – met voertuigen, die daarvoor geen speciale voorzieningen hebben.

SWRP heftrucks mogen alleen na toestemming van de opdrachtgever gebruikt worden.

5.3.3 Hijsen

Voor het hijsen dient/dienen de (sub)contractor en/of medewerkers van de (sub)contractor een gerichte en aantoonbare training genoten te hebben.

5.4 **Bebakenen/afschermen van onveilige situaties**

Elke (sub)contractor dient maatregelen te treffen ter deugdelijke afscherming van gevaarlijke situaties. Gevaarlijker situaties en/of werkzaamheden kunnen zijn:

- Kans op geraakt worden door vallende voorwerpen;
- Aanwezige openingen in wegdek of looppaden;
- Werken met open spanningen (te beoordelen door SWRP installatieverantwoordelijke);
- Werkzaamheden in de nabijheid van draaiende en bewegende delen.

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties moet gewerkt worden volgens de richtlijnen van NEN 3140/3840 en die van SWRP aangaande vrijgave van apparatuur en het verwijderen van zekeringen. Er dienen deugdelijke afschermingen te zijn voorzien, zodat ingrijpen in onder spanning staande delen uitgesloten is.

5.5 **Verkeer**

Het gehele buitenterrein is vrijgegeven voor voetgangers met uitzondering van met pictogrammen aangegeven zones. Het dragen van een veiligheidshesje is verplicht op alle buitenterreinen waar transportbewegingen mogelijk zijn en in de hallen waar papier en papierrollen gehandeld wordt.

Op het bedrijfsterrein worden de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving waar mogelijk aangehouden.

De parkeerplaats(en) voor voertuigen, die alleen worden gebruikt voor het vervoer van personen, wordt c.q. worden door SWRP c.q. de contactpersoon vastgesteld.

Het is niet toegestaan om zonder parkeerkaart motorvoertuigen op de terreinen van SWRP te parkeren. Bij vervoer van materialen en/of bij het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij de directe beschikbaarheid van het motorvoertuig op locatie noodzakelijk is, is het mogelijk een parkeerkaart aan te vragen via de contactpersoon. Er mag op het SWRP terrein alleen geparkeerd worden op de daartoe aangewezen plaatsen indien en in bezit van een parkeerkaart. De parkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen. SWRP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades aan voertuigen van derden. De aanwezigheid van deze voertuigen op het bedrijfsterrein van SWRP geschiedt op eigen risico.

(Brom)fietsen en motoren moeten in de daarvoor bestemde rekken/stallingen nabij de ingang worden geplaatst.

De algemene maximumsnelheid voor voertuigen op het SWRP terrein is 20 km/u. Daar waar aangegeven kan deze snelheid lager zijn.

Afwijkingen van het hierboven gestelde moeten worden besproken en schriftelijk zijn goedgekeurd door de contactpersoon.

5.6 BRANDVEILIGHEID

5.6.1 Rookverbod

Op het gehele terrein van SWRP geldt een rookverbod, met uitzondering van de opgestelde rookcabines. Er wordt van u verwacht het rookgedrag van uw mensen te minimaliseren en alleen toe te staan gedurende de werkpauses.

5.6.2 Brandpreventie

Tijdens alle werkzaamheden, vooral waarbij met open vuur wordt gewerkt, dienen maatregelen te worden genomen om de mogelijkheid van het ontstaan van brand en/of explosie uit te sluiten. Hieronder worden minimaal verstaan de aanwezigheid ter plaatse van voldoende goedgekeurde kleine blusmiddelen, die geschikt zijn om de potentiële brand te blussen en indien mogelijk een uitgerolde brandslang onder druk (bij voorkeur voor aanvang van de werkzaamheden). Binnen de gebouwen van SWRP mogen geen poederblussers aanwezig zijn.

De contactpersoon moet bij het gebruik van open vuur vooraf worden geraadpleegd en werkzaamheden mogen niet plaatsvinden zonder in het bezit te zijn van een geldige Veilig Werk Vergunning (VVW).

Schaftketen, werkcontainers en dergelijke dienen voorzien te zijn van voldoende brandblussers en EHBO-materiaal.

Het is de (sub)contractor ten strengste verboden gebruik te maken van het bluswaterleidingnet van de fabriek, tenzij met toestemming van de contactpersoon of projectleider van SWRP.

5.6.3 Brandmelding en -alarm

Van de (sub)contractors wordt verwacht dat bij brand of zwaar ongeval alarm gegeven wordt middels het bellen van het interne alarmnummer: 0475-384**(300)**

Geef bij de melding aan in welk gebouw u zich bevindt en op welke etage, zo mogelijk ook nog een nadere plaatsaanduiding en waar de brand is.

Denk aan uw eigen veiligheid. Laat u niet door vuur/brand/rook insluiten.

- Lees de gebruiksaanwijzing op de aanwezige brandblusmiddelen.
- Probeer de brand te blussen.

Elk begin van een brand, ook al is hij zelf geblust moet worden gemeld aan de contactpersoon.

Bij **brandalarm**: klinkt op het terrein een continue sirene.

Bij **ontruimingsalarm** klinkt een onderbroken sirene. Ieder moet zich melden op de verzamelplaats (bedrijfsrestaurant).

Proefalarm op de eerste maandag van elke maand om 12.00 uur.

5.6.4 Opleidingseisen (gebruik van kleine blusmiddelen)

Indien de werkzaamheden brand kunnen veroorzaken, moeten de desbetreffende personen, die de werkzaamheden uitvoeren, door of namens de (sub)contractor zijn geïnstrueerd in het gebruik van kleine blusmiddelen.

5.6.5 Verzekeringen

De (sub)contractor is verplicht een brandverzekering te hebben voor zijn eigen eigendommen, die tevens de waarden omvat, die gemoeid zijn met de opdracht.

5.7 Eerste hulp bij ongelukken

Ter behandeling van letsel kan gebruik worden gemaakt van de, met een pictogram aangegeven, EHBO-posten in het bedrijf.

Ongevallen moeten bij de contactpersoon of Portier worden gemeld.

Bij ernstige ongevallen kan via het centraal alarmnummer 0475-384**(300)** hulp worden ingeroepen.

5.8 Overig

Bij de order-, contract- c.q. projectbesprekingen worden (indien noodzakelijk) de volgende onderwerpen besproken:

- gebruik en plaats van rust- en toiletgelegenheden en restauratiemogelijkheden
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
- voldoen aan relevante Veiligheid- en Arbowet- en regelgeving
- noodzakelijke afwijkingen van de reguliere SWRP regels kunnen worden besproken en de afspraken dienaangaande moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

Op aangeven van de contactpersoon vindt er periodiek voortgangsoverleg plaats. De frequentie hiervan wordt onderling afgesproken.

6. VERHAAL VAN SCHADE

Schade voortvloeiend uit het niet voldoen aan het gestelde in dit Reglement Derden zal verhaald worden op de contractor. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van het personeel van de (sub)contractor.

7. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Voor afwijkingen op de algemene gedragsregels is toestemming nodig van de contactpersoon. In twijfelgevallen en situaties, waarin dit reglement niet voorziet, dient contact te worden opgenomen met de contactpersoon en/of de QESH Manager. Het nalaten hiervan maakt dat SWRP geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de daardoor eventuele ontstane schade.

8. AKKOORDVERKLARING

Opmerking:

Wijzigingen op dit door u ondertekent Reglement Derden zullen u voor ondertekening worden toegezonden in een separate bijlage. Bij ondertekening van deze bijlage verklaart u hiermee akkoord te gaan met de inhoud van dit Reglement derden met bijbehorende bijlage(n).

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het “Reglement Derden” versie 07 d.d. 19-3-2025 van Smurfit Westrock Roermond Paper B.V. :

Naam: Firmastempel:

Datum:

Functie: Handtekening:

Retourneren aan de afdeling Inkoop:
Smurfit Westrock Roermond Paper B.V.

Bijlage 1



Wereldwijd gezondheids- en veiligheidsbeleid

Onze visie

Werken met gezondheid, veiligheid en welzijn als kernwaarden om letsel te voorkomen, onze collega's te betrekken en te motiveren, en onze veiligheidsprocessen voortdurend te verbeteren zodat iedereen elke dag veilig naar huis gaat.

Onze basisrichtlijnen

Geleid door onze waarden en wereldwijde gedragscode, heeft Smurfit Westrock de volgende principes opgesteld voor veilig werken en het bevorderen van welzijn op onze werkplekken:

- **Cultuur van zorgzaamheid.** We koesteren een cultuur van gezondheid, veiligheid en welzijn gebaseerd op authenticiteit, empowerment en verantwoordelijkheid. We zorgen voor onszelf en voor elkaar. Iedereen heeft de bevoegdheid om zich uit te spreken of te handelen zonder angst voor vergelding wanneer hij of zij een onveilige situatie waarneemt.
- **Verantwoordelijkheid.** Veilig werken begint aan de top. Het senior management is verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving en het ondersteunen van het gezondheids- en veiligheidsprogramma. Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van hun teams en moeten ervoor zorgen dat alle werknemers en aannemers hun individuele verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid begrijpen en nakomen. Van elke werknemer wordt verwacht dat hij/zij deelneemt aan veiligheids- en gezondheidsactiviteiten, waaronder het volgen van veilige werkmethoden, het dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het direct melden van gevaren en incidenten.
- **Risicobeheer.** We streven ernaar het risico op ziekte en letsel te verminderen. We beoordelen systematisch de gevaren en risico's voor gezondheid en veiligheid en voeren controles uit om deze te elimineren, te voorkomen of te verminderen.
- **Communicatie.** We moedigen een open en transparante rapportage van gezondheids- en veiligheidskwesties en incidenten aan en streven ernaar dat informatie over gezondheids- en veiligheidskwesties vrijelijk door de hele organisatie gedeeld wordt.
- **Leren.** Wij leiden mensen op en investeren in hen zodat zij effectieve leiders op het gebied van veiligheid en gezondheid kunnen zijn, ongeacht hun functie. We delen ervaringen uit onderzoeken naar incidenten, leringen uit de operatie en best practices uit de branche. Opleiding en coaching voor veilig gedrag zijn gewenst, maar als iets onveilig of ongezond lijkt, grijpen we proactief in.

- **Naleving.** We houden ons aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor gezondheid en veiligheid en de verwachtingen van het bedrijf, en we verwachten dat onze werknemers, aannemers, leveranciers en bezoekers zich hieraan houden. We bevorderen effectief beheer en naleving met regelmatige audits om te beoordelen of de gezondheids- en veiligheidsnormen en wettelijke verplichtingen van het bedrijf worden nageleefd.
- **Voortdurende verbetering.** We nemen overwegingen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en welzijn op in onze zakelijke beslissingen. We stellen zinvolle veiligheidscijfers en -doelen op en bewaken deze. We bevorderen verbeteringen op het gebied van veiligheid door eerlijke reflectie en beoordeling van onze prestaties. We werken samen met geïnteresseerde belanghebbenden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en toonaangevende werkwijzen.

Onze toewijding

Het senior management stelt de middelen beschikbaar die nodig zijn om dit beleid te implementeren en voert periodieke evaluaties uit om de blijvende effectiviteit ervan te waarborgen. Het lijnmanagement is er verantwoordelijk voor dat dit beleid effectief wordt gecommuniceerd, wordt begrepen en wordt geïmplementeerd. De betrokkenheid van werknemers bij veiligheid is essentieel en elke werknemer is verantwoordelijk voor het begrijpen van de invloed van dit beleid op hun dagelijkse werkzaamheden en voor het in praktijk brengen van onze basisbeginselen. Dit beleid wordt aan alle werknemers gecommuniceerd en is voor geïnteresseerden beschikbaar via onze bedrijfswebsite.



Tony Smurfit
Groep CEO



Saverio Mayer
Regional CEO/
president



Pim Wareman
CEO Recycled Paper
Europe

Oktober 2024